

**УКРЦЕМЕНТ**

АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ ЦЕМЕНТУ УКРАЇНИ

# Нові правила для будівельної продукції - фільтр для ринку чи додатковий бар'єр

м. Київ, 16 лютого 2026 року


# ДОРОЖНЯ КАРТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗУ «ПРО НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РИНКУ»

УКРЦЕМЕНТ

АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ ЦЕМЕНТУ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО КМУ:

ПРИЙНЯТТЯ  
ЗАКОМУ



- Перелік категорій будівельної продукції (постанова КМУ від 28.04.21 р. № 426);
- Системи оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції (постанова КМУ від 09.06.21р. № 596);
- Визначення органу державного ринкового нагляду (постанова КМУ від 02.06.21 № 570, Постанова КМУ № 303 від 13.03.2022; Постанова КМУ № 550 від 03.05.2022 );
- Постанова КМУ № 828 від 18.07.2024 – дозвіл на позапланові перевірки
- Постанова КМУ № 1511 від 27.12.2025 – відміна постанови КМУ № 550

- Порядок видачі, відмови у видачі, анулювання свідоцтва про призначення органу з визначення технічної прийнятності, розширення сфери призначення та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України (постанова КМУ від 12.05.21 р. № 471);

- Деякі питання забезпечення функціонування єдиної державної електронної системи умов і умови використання (постанова КМУ від 23.12.21 № 1458);

- Деякі питання надання державного дозволу на ввезення на ринок будівельної продукції з іноземного заводу (постанова КМУ від 23.12.21 № 1458);

- Нові редакції ДБН Основні вимоги до споруд;
- Перелік європейських документів з визначення прийнятності;
- Перелік національних підрегламентних стандартів
- Відміна обов'язковості гігієнічних висновків з 01.10.2023 (ЗУ Про систему громадського здоров'я) – з 2025 р. паспорт безпеки.


- Реєстр призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій:

<https://astr.me.gov.ua/CommonDocs/Docs/View/33003/6569/3/0/23>


ПРОЕКТИ:

Порядок формування переліку національних стандартів, що не є гармонізованими;

- «Національні» мандати;



Правила вартості робіт з розроблення національних документів України з визначення прийнятності, видачі висновку про технічну прийнятність та Порядок розподілу коштів



Додаток – вимоги в документах до вимог Технічного регламенту (ЄС) 305; Постанова КМУ № 847 від 23.07.2024 «Про затвердження Технічного регламенту щодо безпеки хімічної продукції»

Постанова КМУ № 4327-IX від 26.03.2025 - зміни (12426) до ЗУ про ринковий нагляд від 23.03.25 - на період до 31 грудня 2025 р.

Установити:

1) на період до 31 грудня 2025 р. можливість щодо застосування на вибір виробника вимог цього Закону або вимог Технічного регламенту будівельних виробів (продукції), затвердженого Кабінетом Міністрів України;

2) неможливість до 31 грудня 2027 р. заборони або обмеження надання на ринок та/або введення в експлуатацію будівельної продукції, що відповідає вимогам Технічного регламенту будівельних виробів (продукції), затвердженого Кабінетом Міністрів України, та введена в обіг до 31 грудня 2025 р., через невідповідність такої продукції вимогам цього Закону.”.



Міністерство розвитку громад та територій

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПОЛОЖЕНЬ  
РЕГЛАМЕНТУ ЄС 305

(Дорожня карта)

# ПЕРЕЛІК КАТЕГОРІЙ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

| Код категорії | Назва категорії                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Збірні бетонні вироби (в тому числі з важких, легких бетонів та ніздрюватих бетонів автоклавного твердіння)                                                                                                              |
| 2             | Блоки дверні та віконні, віконниці (жалюзі), ворота та інша будівельна фурнітура                                                                                                                                         |
| 3             | Мембрани, включаючи наливні, і комплекти (для гідро- та пароізоляції)                                                                                                                                                    |
| 4             | Теплоізоляційні матеріали<br>Комбіновані ізоляційні комплекти, системи                                                                                                                                                   |
| 5             | Опорні частини будівельних конструкцій<br>Кріпильні елементи (вироби) з'єднань будівельних конструкцій                                                                                                                   |
| 6             | Димарі, витяжні труби і пов'язана продукція                                                                                                                                                                              |
| 7             | Гіпс та гіпсові вироби                                                                                                                                                                                                   |
| 8             | Геотекстиль, геомембрани та пов'язана з ними продукція                                                                                                                                                                   |
| 9             | Навісні фасади, облицювання, структурне скління                                                                                                                                                                          |
| 10            | Компоненти систем пожежної сигналізації (систем виявлення пожежі, систем оповіщення про пожежу), стаціонарних систем пожежогасіння, систем протидимового захисту, систем запобігання пожежі (вибуху); сигналізатори диму |
| 11            | Санітарні вироби                                                                                                                                                                                                         |
| 12            | Технічні засоби організації та регулювання дорожнього руху                                                                                                                                                               |
| 13            | Дерев'яні конструкції, елементи та допоміжні вироби                                                                                                                                                                      |
| 14            | Панелі з деревини та елементи                                                                                                                                                                                            |
| 15            | Цемент, будівельне вапно та інші гідралічні в'язучі речовини                                                                                                                                                             |
| 16            | Сталева арматура, сталеві арматури для попереднього напруження бетону (і допоміжна продукція). Комплекти для попереднього напруження                                                                                     |
| 17            | Продукція для кам'яної кладки та пов'язана з нею продукція. Штучні вироби для кам'яної кладки, розчини для мурування, допоміжні деталі                                                                                   |
| 18            | Інженерна продукція для очищення стічних вод                                                                                                                                                                             |

|    |                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | Покриття підлоги                                                                                                                |
| 20 | Металеві конструкції і допоміжні деталі                                                                                         |
| 21 | Продукція для обробки внутрішніх і зовнішніх стін і стель. Комплекти внутрішніх перегородок                                     |
| 22 | Покрівельні матеріали, світлопрозорі конструкції даху, світлові ліхтарі даху, вікна горищ і допоміжна продукція. Комплекти даху |
| 23 | Дорожня будівельна продукція                                                                                                    |
| 24 | Заповнювачі                                                                                                                     |
| 25 | Будівельні клеї                                                                                                                 |
| 26 | Продукція, що належить до бетону, будівельних розчинів і цементних розчинів                                                     |
| 27 | Опалювальні прилади для приміщень                                                                                               |
| 28 | Труби, резервуари і допоміжні деталі, які не контактують з питною водою (призначеною для використання людиною)                  |
| 29 | Будівельна продукція, що контактує з питною водою (призначеною для використання людиною)                                        |
| 30 | Продукція з плоского скла, профільованого скла і склоблоків                                                                     |
| 31 | Силові, контрольні кабелі і кабелі зв'язку                                                                                      |
| 32 | Герметики для з'єднань                                                                                                          |
| 33 | Кріпильні деталі                                                                                                                |
| 34 | Будівельні комплекти, елементи та збірні елементи                                                                               |
| 35 | Продукція вогнеперешкоджальна, вогнеущільнювальна, вогнезахисна, антипіренна                                                    |
| 36 | Драбини стаціонарні                                                                                                             |

# СИСТЕМИ ОЦІНКИ ТА ПЕРЕВІРКИ СТАБІЛЬНОСТІ ПОКАЗНИКІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

**УКРЦЕМЕНТ**

АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ ЦЕМЕНТУ УКРАЇНИ

## Система 1+ Система 1

Документація  
щодо контролю  
виробництва  
на підприємстві

План  
випробувань

Подальші  
протоколи  
випробувань

## Система 2+

Документи щодо оцінки  
характеристик будівельної  
продукції на основі  
випробування (протокол  
випробувань),  
розрахунків, табличних  
значень або описової  
документації продукції

Документація щодо контролю  
виробництва на підприємстві

План випробувань

Подальші протоколи  
випробувань

## Система 3

Документація  
щодо контролю  
виробництва на  
підприємстві

## Система 4

Документи щодо оцінки  
характеристик будівельної  
продукції на основі  
випробування (протокол  
випробувань),  
розрахунків, табличних  
значень або описової  
документації продукції

Документація щодо  
контролю виробництва на  
підприємстві

# ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО СКЛАДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЙ


УКРЦЕМЕНТ

АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ ЦЕМЕНТУ УКРАЇНИ

Для перевірки складеної декларації показників будівельної продукції та нанесеного знака відповідності технічним регламентам на їх відповідність вимогам Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку» можна скористатись Загальними вимогами

## ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

складення Декларації та нанесення знака відповідності відповідно до Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку» для самоперевірки



|                                                                                                                                                |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Якщо в одному з квадратів позначено <b>(Н)</b> , то є підстави вважати, що наявна формальна невідповідність                                    |                          |                          |                          |
| Декларація показників будівельної продукції <sup>1</sup>                                                                                       | Так                      | Ні                       | Н/з                      |
| <b>I. Загальні вимоги</b>                                                                                                                      |                          |                          |                          |
| 1. Реєстраційний номер декларації <sup>2</sup>                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції <sup>3</sup>                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Використання за призначенням <sup>4</sup>                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Виробник (найменування/ власне ім'я та прізвище; контактні дані)                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Уповноважений представник (найменування/ власне ім'я та прізвище; <sup>5</sup> контактні дані)                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Система (системи) оцінки та перевірки стабільності показників будівельної <sup>6</sup> продукції                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>II. Регламентні технічні специфікації</b>                                                                                                   |                          |                          |                          |
| 1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку»:              |                          |                          |                          |
| 1.1. Позначення, назва, дата прийняття національного стандарту                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.2. Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності <sup>7</sup> (найменування, код згідно з ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Стосовно будівельної продукції видано висновок про технічну прийнятність:                                                                   |                          |                          |                          |
| 2.1. Позначення, назва, дата прийняття та набрання чинності європейським або національним документом з визначення прийнятності                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.2. Інформація щодо висновку про технічну прийнятність (позначення і дата видачі, найменування органу, код згідно з ЄДРПОУ)                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.3. Інформація про призначений орган з оцінки відповідності (найменування, код згідно з ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер) <sup>7</sup>          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                                                                         |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов'язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками</b>                                                                   |                          |                          |                          |
| 3.1. Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик <sup>8</sup>                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.2. Показники суттєвих експлуатаційних характеристик <sup>9</sup>                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.3. Позначення та назва регламентної технічної специфікації                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>IV. Інші відомості</b>                                                                                                                                                               |                          |                          |                          |
| 4.1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію, що використовувалася <sup>10</sup>                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника (ініціали та прізвище, найменування посади (за наявності) та дата складання декларації)         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Достовірність даних, зазначених у Декларації, підтверджується виробником шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису                                                         |                          |                          |                          |
| <b>Знак відповідності<sup>11</sup></b>                                                                                                                                                  | Так                      | Ні                       | Н/з                      |
| 1. Має форму незамкненого з правого боку кола, у середині якого вміщено стилізоване зображення трилисника. Довжина розриву кола становить 0,22 його загальної довжини (або 80 градусів) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Зображення знака відповідності виконано двома контрастними кольорами або рельєфним одним кольором                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Висота знака відповідності не менш як 5 міліметрів (якщо інше не передбачено відповідним технічним регламентом)                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. У разі зменшення або збільшення розміру знака відповідності дотримано пропорції його форми <sup>12</sup>                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Знак відповідності супроводжується:</b>                                                                                                                                              |                          |                          |                          |
| 1. Двома останніми цифрами року, в якому його вперше нанесено                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ідентичний тому, що вказаний у Декларації характеристик будівельної продукції                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                                                      |                          |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2. Найменуванням та місцезнаходженням виробника або ідентифікаційним знаком, що дозволяє легко та недовозначно встановити найменування та місцезнаходження виробника | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ідентичний тому, що вказаний у Декларації характеристик будівельної продукції                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Унікальним ідентифікаційним кодом типу продукції                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ідентичний тому, що вказаний у Декларації характеристик будівельної продукції                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Реєстраційним номером декларації показників у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ідентичний тому, що вказаний у Декларації характеристик будівельної продукції                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Рівнем або класом показників, що декларуються                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ідентичний тому, що вказаний у Декларації характеристик будівельної продукції                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Позначенням застосованої регламентної технічної специфікації                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ідентичний тому, що вказаний у Декларації характеристик будівельної продукції                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Ідентифікаційним номером призначеного органу з оцінки відповідності (у разі його залучення)                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ідентичний тому, що вказаний у Декларації характеристик будівельної продукції                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Інформацією про передбачене використання, (визначене у застосованій регламентній технічній специфікації)                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ідентичний тому, що вказаний у Декларації характеристик будівельної продукції                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

[1] Складється з використанням Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва

[2] Автоматично генерується електронною системою

[3] Повинні містити назву продукції, характеристики, стандарти та інші інформації, що дозволяють ідентифікувати тип будівельної продукції

[4] Окремі або кілька, визначені у застосованій регламентній технічній специфікації, що зазначаються у розділі II Декларації

[5] Зазначаються у разі призначення уповноваженого представника

[6] У разі застосування кількох систем оцінки зазначається кожна з таких систем

[7] Застосовується для проведення оцінки та перевірки стабільності показників продукції для систем 1, 1-2 та 1-3

[8] Зазначаються суттєві експлуатаційні характеристики, визначені у регламентній технічній специфікації, відповідно до одного або кількох вимог, вказаних за призначенням, зазначених у пункт 3 розділу I Декларації

[9] Для кожної суттєвої експлуатаційної характеристики зазначаються відповідні задекларовані показники, виражені в рівнях або класах, або в описовій формі

[10] У разі потреби зазначається інформація (номер) щодо відповідної документації, що використовувалася, і виокремлюється, наприклад, виробником, відповідна будівельна практика

[11] Написаний на прозорій або на етикетку (табличку) певним чином, щоб він був видимим, розбірливим та незламним. Коли це є неможливим через характеристики продукції, тоді наноситься на упаковку (пакування) та/або на супровідні документи

[12] Дотримуються відношення від пропорції зображення форми знака відповідності до 20% у зв'язку з технологічними особливостями його нанесення



## ПРИНЦИПИ МАРКУВАННЯ ЗНАКОМ ВІДПОВІДНОСТІ ТЕХНІЧНИМ РЕГЛАМЕНТАМ (з 01.01.2023 р.)



- I. Україна не є членом ЄС та не має підписаної Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (АСАА), тому не може наноситись маркування СЕ, а застосовується національний знак відповідності (Постанова КМУ № 1184 від 30.12.2015)
- II. Знак відповідності технічному регламенту застосовується згідно із загальними принципами маркування, які встановлені ЗУ «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та наноситься на будівельну продукцію щодо якої виробником складена декларація показників.
- III. З нанесенням знаку відповідності виробник бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам, а також за її відповідність усім застосовним вимогам, визначеним законодавством.

**Постанова КМУ № 1184 від 30.12.2015  
«Про затвердження форми, опису  
знака відповідності  
технічним регламентам,  
правил та умов його нанесення»**



- Знак відповідності технічним регламентам форму незамкненого з правого боку кола, усередині якого вміщено стилізоване зображення трилисника. Довжина розриву кола становить 0,22 його загальної довжини (або 80 градусів)
- Висота знака відповідності не може бути менш як 5 міліметрів, якщо інше не передбачено відповідним технічним регламентом
- Допускається відхилення від пропорцій зображення форми знака відповідності до 20 відсотків у зв'язку з технологічними особливостями його нанесення

**Закон України «Про надання будівельної продукції  
на ринку»**

**Стаття 9. Правила та умови нанесення знака  
відповідності технічним регламентам**

.....

**2. Знак відповідності технічним регламентам  
супроводжується:**

- двома останніми цифрами року, в якому його вперше нанесено;
- найменуванням та місцезнаходженням виробника або ідентифікаційним знаком, що дає змогу легко та недвозначно встановити найменування та місцезнаходження виробника;
- унікальним ідентифікаційним кодом типу продукції;
- реєстраційним номером декларації показників у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва;
- рівнем або класом показників, що декларуються;
- позначенням застосованої регламентної технічної специфікації;
- ідентифікаційним номером призначеного органу з оцінки відповідності у разі його залучення;
- інформацією про передбачене використання, визначене у застосованій регламентній технічній специфікації.

# РИНКОВИЙ НАГЛЯД - ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

УКРЦЕМЕНТ

АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ ЦЕМЕНТУ УКРАЇНИ



## ПАМ'ЯТКА СПОЖИВАЧУ

### УВАГА!!! ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ



АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ ЦЕМЕНТУ УКРАЇНИ

Асоціація виробників цементу України «Укрцемент» повідомляє, що з 2025 року припиняється дія технічного регламенту будівельних виробів (продукції), затвердженого Кабінетом Міністрів України 20 грудня 2006 р., Постановою № 1764.

### 2025 в Україні діє Технічний регламент щодо будівельної продукції - Закон України «Про надання будівельної продукції на ринок»

ЦЕМЕНТ може надаватися на ринок лише за умовами Закону України «Про надання будівельної продукції на ринок» та випускатися за гармонізованими європейськими стандартами (ДСТУ Б EN 197-1:2015).

### Зміни з 1 січня 2025 року:

Маркування

### Портландцемент з шлаком EN 197-1 - CEM II / A - S32,5 R

Позначки:

- ▲ Портландцемент
- Портландцемент з шлаком
- Портландцемент з сіликатним пилом
- ◇ Портландцемент з пудилом
- ▽ Портландцемент з золо-вишескою
- ⊠ Портландцемент з вапняним шлаком
- ⊡ Портландцемент з вапняком
- ⊞ Портландцемент комбінований
- ⊟ Шлакпортландцемент
- ⊠ Пудилопортландцемент
- ⊡ Комбінований цемент
- ⊞ Сульфатостійкий портландцемент\*
- ⊟ Сульфатостійкий шлакопортландцемент\*
- ⊠ Сульфатостійкий пудилопортландцемент\*

Основні типи та класи міцності:

- ▲ CEM I - 95-100%
- CEM II / A - 80-94%
- CEM II / B - 65-79%
- ◇ CEM II / A-S - 90-94%
- ▽ CEM II / A-M - 80-88%
- ⊠ CEM II / A - 35-64%
- ⊡ CEM III / B - 20-34%
- ⊞ CEM III / C - 5-19%
- ⊟ CEM IV / A - 65-89%
- ⊠ CEM IV / B - 45-64%
- ⊡ CEM V / A - 40-64%
- ⊟ CEM V / B - 20-38%
- ▲ CEM IV / A-SR\* - 65-79%

Складники:

- S - Імпортований доменний шлак
- P - Пуцолан природний
- ◇ Q - Пуцолан природний випалений
- ▽ V - Зола-вишеска сілкатна
- ⊠ W - Зола-вишеска вапняна
- ⊡ T - Вапняний шлак
- ⊞ LL - Вапняк

Класи міцності - стандартні Міцність: 32,5 - на 28 доб. 32,5-52,5 МПа  
42,5 - на 28 доб. 42,5-62,5 МПа  
52,5 - на 28 доб. 52,5 МПа і більше

Класи ранньої міцності: N - клас із значенням ранньої міцності R - клас із вищезначеною ранньою міцністю

За умовами технічного регламенту - Закону України «Про надання будівельної продукції на ринок» підприємства - виробники цементу Асоціації провадити оцінку відповідності своєї продукції, складати декларацію показників будівельної продукції та наносити знак відповідності технічним регламентам для надання її на ринок у 2025 році.

#### Знак відповідності



Продукція, яка відповідає технічним регламентам підтверджується знаком відповідності. Виробник має право маркувати продукцію цим знаком виключно після проведення оцінки відповідності. Знак відповідності застосовується тільки для маркування продукції, яка пройшла оцінку відповідності і щодо якої складено Декларацію показників.

Цей знак є єдиним знаком, що свідчить про відповідність продукції загальноєвропейським вимогам безпеки, що діють на території України

#### Декларація показників будівельної продукції

Декларація показників складається з використанням єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Виробник шляхом складання декларації показників бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам. Декларація складається виробником щодо кожної будівельної продукції для введення продукції в обіг.

www.ukrcement.com.ua



## ПАМ'ЯТКА РОЗПОВСЮДУВАЧУ

### !!! ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

УКРЦЕМЕНТ

АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ ЦЕМЕНТУ УКРАЇНИ

### ОБОВ'ЯЗКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

**Закон України**  
«Про надання будівельної продукції на ринок»  
Технічний регламент щодо будівельної продукції (цемент)

Кожна будівельна продукція, що надається на ринок повинна мати Декларацію показників (з ЄДЕССБ) та Знак відповідності технічним регламентам.



Перед наданням будівельної продукції на ринок Розповсюдjuвач будівельної продукції повинен переконатися в тому, що продукція має:



При наданні будівельної продукції на ринок Виробник будівельної продукції забезпечує наявність:

- ✓ декларація показників будівельної продукції (з ЄДЕССБ)
- ✓ знак відповідності технічним регламентам
- ✓ інформація, що супроводжує знак відповідності
- ✓ інформація, що дає змогу ідентифікувати продукцію
- ✓ найменування виробника та контактну адресу

Розповсюдjuвач повинен забезпечити, щоб умови зберігання чи транспортування будівельної продукції не ставили під загрозу її відповідність декларації показників та вимогам цього Закону.

Розповсюдjuвач повинен надавати на ринок лише таку будівельну продукцію, що відповідає декларації показників, вимогам Закону та повинен переконатися у якості заходів, необхідних для приведення будівельної продукції у відповідність.

### ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ



**Законом України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехачрчової продукції»** встановлені адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафів та умови за яких вони застосовуються до суб'єктів господарювання

Наприклад:

за невиконання або неповне виконання рішення про вжиття корегувальних заходів щодо усунення формальної невідповідності: для розповсюдjuвача - для виробника

2 тис (34 000 грн) несплати штрафу за кожну модель, артикул чи партію продукції, яка не відповідає встановленим вимогам

3 тис (51 000 грн) несплати штрафу за кожну модель, артикул чи партію продукції, яка не відповідає встановленим вимогам

ДЕРЖАВНИЙ  
РИНКОВИЙ  
НАГЛЯД  
реалізує  
ДІАМ

Державна інспекція архітектури та історичної архітектури України

Метою здійснення ринкового нагляду є забезпечення надання на ринок лише тієї продукції, яка відповідає встановленим вимогам



Державна інспекція архітектури та містобудування  
України

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Голова ДІАМ



Олександр НОВИЦЬКИЙ

25 жовтня 2025 р.

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ

### СЕКТОРАЛЬНИЙ ПЛАН державного ринкового нагляду на 2026 рік

#### 1) план здійснення державного ринкового нагляду

| Порядковий номер | Найменування виду (типу), категорії та/або групи продукції                                                  | Строк проведення | Найменування нормативно-правового акта, дія якого поширюється на відповідну продукцію | Спільні перевірки* | Поштова адреса, номери телефону, адреса електронної пошти відповідного органу державного ринкового нагляду та/або його структурного підрозділу |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.               | Збірні бетонні вироби (в тому числі з важких, легких бетонів та ніздрюватих бетонів автоклавного твердіння) | Протягом року    | Закон України «Про надання будівельної продукції на ринку»                            |                    | Державна інспекція архітектури та містобудування України, 01113, м. Київ, б-р Лесі Українки, 26, (044) 365 50 75, office@diam.gov.ua           |

Державний  
ринковий нагляд з  
метою забезпечення  
відповідності  
продукції вимогам  
технічного  
регламенту  
забезпечує  
Державна інспекція  
архітектури та  
містобудування  
України (ДІАМ) за  
своїми  
секторальними  
планами або  
позапланові за  
зверненнями.

**5**  
річний  
термін

впровадження з 7 січня 2025 року, а деякі статті та додатки набирають чинності з 8 січня 2040 року.

**Регламент (ЄС) 2024/3110**, є новим нормативним актом Європейського Союзу, що регулює будівельні вироби та встановлює гармонізовані правила маркетингу будівельної продукції та **часткове скасування Регламенту (ЄС) № 305/2011 з 8 січня 2026 року.**

Основні зміни – удосконалення

- стандартів,
- ринкового нагляду,
- цифровізації,
- екології.

Охоплює питання:

- сталого розвитку,
- циркулярної економіки,
- цифровізації документів,
- декларування показників екологічної стійкості будівельних виробів протягом їхнього життєвого циклу
- посиленого ринкового нагляду.

✓ Запроваджено вимоги щодо впливу будівельної продукції на довкілля, кліматичної нейтральності, повторного використання продукції, переробки та ефективного використання ресурсів.

✓ Збільшено вимоги щодо положень декларації виробника.

✓ Посилено роль уповноважених представників.

✓ Зобов'язано Виробників обґрунтовувати екологічні вимоги та відображати їх у цифровому паспорті продукту (DPP).


*Підрегламентні стандарти згідно з Регламентом (ЄС) № 305/2011 залишаються чинними після 8 січня 2026 року до моменту їх скасування.*



## UA-Regulation (EU) 3110

Цифровий паспорт продукції (UA-DPP)

ОЧІКУЄТЬСЯ



## ЗАВДАННЯ

- Дослідження європейського досвіду впровадження DPP (з 01.01.2026) - Regulation (EU) 2024/3110, для подальшої інтеграції на ринок цементу України.



**Regulation (EU) 305 → 3110**



**ЗАКОН УКРАЇНИ**

Про надання будівельної продукції на ринку

- Перелік **категорій** будівельної продукції
- Регламентні технічні специфікації – **EN стандарти**
- **Системи** оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції
- Загальні вимоги щодо складання **декларації**
- Орган державного ринкового нагляду - **ДІАМ**



**REACH**



**ЕКОЛОГІЯ**



**КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ**

**ПОСТАНОВА**

від 23 липня 2024 р. № 847  
Київ

Про затвердження Технічного регламенту щодо безпеки хімічної продукції

- 47. **Сполуки хрому (VI)** - додаток XVII Обмеження виробництва, використання або надання на ринку України хімічної продукції, яка становить неконтрольований ризик для здоров'я людини та/або довкілля, що неможливо контролювати
- Вимоги до **паспорта безпеки хімічної продукції** - Розділ 4.
- Загальні вимоги щодо державної **реєстрації хімічних речовин** - Постанова КМУ № 946 від 20.08.2024 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру хімічних речовин»
- п. 294. Державний **ринковий нагляд за хімічною продукцією**



# EU

## Регламент

## ЦЕМЕНТ

# UA

## Regulation (EU) 305 → 3110

Regulation (EU) 2024/3110 (305/2011) встановлює правила для розміщення будівельної продукції на ринку ЄС.

## REACH

Regulation (EU) 1907/2006 - REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals щодо хімічних речовин).

## CLP

Regulation (EU) 1272/2008 CLP (Classification, Labelling and Packaging небезпечних хімічних речовин та сумішей).

## PPWR (EPR)

Regulation (EU) 2025/40 PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) щодо пакування та відходів пакування), включаючи збір та переробку відходів (Розширена відповідальність виробника (PBB) / Extended Producer Responsibility (EPR).

## Закон України «Про надання будівельної продукції на ринку»

UA-Regulation (EU) 305

## Технічний регламент щодо безпечності хімічної продукції

Постанова КМУ 23.07.2024 № 847

Впроваджується поступово залежно від обсягів:

Понад 1000 тонн/рік: до 1 жовтня 2029 року.

100–1000 тонн/рік: до 1 червня 2031 року.

1–100 тонн/рік: до 1 березня 2033 року.

На один рік продовжено дію попередньої реєстрації речовин. Постанова КМУ №1598 від 05.12.2025

UA-REACH

## Технічний регламент класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції

Постанова КМУ 10.05.2024 № 539

– відтерміновано до 15.11.2027 для хім.речовин і до 01.05.2028 – для сумішей.

UA-CLP

## Проект Закону про упаковку та відходи упаковки

№ 10066-1\* від 29.09.2023

№ 10066-2 від 04.10.2023

UA-EPR

## Документи

### Digital-Product-Passports (DPP)

#### Цифровий паспорт продукції

набір даних, що стосуються складу та походження матеріалів, хімічних речовин, вуглецевого сліду, переробки та утилізації.

Regulation (EU)

2024/3110

### Declaration of Performance (DoP)

#### Декларація показників

складається виробником при введенні продукції в обіг та є підтвердженням відповідності продукції вимогам технічного регламенту.

Regulation (EU)

305/2011

### Safety Data Sheet (SDS)

#### Паспорт безпечності хімічної продукції

містить дані про небезпечні властивості хімічної продукції та заходи щодо її безпечного використання.

REACH

### REACH registration in European

#### Chemicals Agency (ECHA)

#### Попередня державна реєстрація хімічних речовин

обов'язкова процедура для виробників та імпортерів для забезпечення доступу на ринок хімічних речовин.

REACH

### REACH registration dossier or

#### CLP notification (ECHA)

#### Повідомлення про класифікацію небезпечності та інформація про безпеку

стандартизована (за формою) інформація про потенційну шкоду, яку може спричинити хімічна продукція та необхідні заходи безпеки.

CLP

### Контракт із ліцензованою PRO - ?

EPR

EPR – контракт зі спеціалізованою Організацією розширеної відповідальності виробника (OPBV) (Producers Responsibility Organisation, PRO), про те що виробник виконує свої обов'язки EPR.

Технічний регламент будівельних виробів (продукції), затверджений Постановою КМУ № 1764 – **припиняється дія з 2026 р.**

**✗ СТАРИЙ Технічний регламент (1764)**

*ДСТУ Б В. 2.7-46:2010 Цементи загально-будівельного призначення. Технічні умови*

- Перелік ПЦ - цементу

ДСТУ Б В. 2.7-46:2010 Цементи загально-будівельного призначення. Технічні умови

| Код | Основні типи | Код | Найменування, умовна позначка цементу  | Опис, склад (в % за масою)                              | Код | Марка |
|-----|--------------|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-------|
| I   |              |     | Портландцемент ПЦ I                    | Клінкер (К) 95-100                                      |     | 300   |
|     |              |     |                                        |                                                         |     | 400   |
|     |              |     |                                        |                                                         |     | 400P  |
|     |              |     |                                        |                                                         |     | 500   |
|     |              |     |                                        |                                                         |     | 500P  |
| II  |              |     | Портландцемент з шлаком ПЦ II /А-Ш     | Клінкер (К) 80-94, Гранулований доменний шлак (Ш) 6-20  |     | 300   |
|     |              |     |                                        |                                                         |     | 400   |
|     |              |     |                                        |                                                         |     | 400P  |
|     |              |     |                                        |                                                         |     | 500   |
|     |              |     |                                        |                                                         |     | 500P  |
|     |              |     | Портландцемент з шлаком ПЦ II /Б-Ш     | Клінкер (К) 65-79, Гранулований доменний шлак (Ш) 21-35 |     | 300   |
|     |              |     |                                        |                                                         |     | 400   |
|     |              |     |                                        |                                                         |     | 400P  |
|     |              |     |                                        |                                                         |     | 500   |
|     |              |     |                                        |                                                         |     | 500P  |
|     |              |     | Портландцемент з пуццоланом ПЦ II /А-П | Клінкер (К) 80-94, Пуццоланові матеріали (П) 6-20       |     | 300   |
|     |              |     |                                        |                                                         |     | 400   |
|     |              |     |                                        |                                                         |     | 400P  |
|     |              |     |                                        |                                                         |     | 500   |
|     |              |     |                                        |                                                         |     | 500P  |

Закон України «Про надання будівельної продукції на ринку»

✓ **НОВИЙ Технічний регламент (305 → 3110)**

*ДСТУ Б EN 197-1:2015 Цемент. Частина I. Склад, технічні умови та критерії відповідальності для звичайних цементів (EN-197-1:2011)*

- Перелік СЕМ - цементу

| ДСТУ Б EN 197-1:2015 цемент. Частина I. Склад, технічні умови та критерії відповідальності для звичайних цементів (EN-197-1:2011) |              |     |                                     |                                                         |     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Код                                                                                                                               | Основні типи | Код | Типи звичайних цементів             | Опис, склад (в % за масою)                              | Код | Клас міцності |
|                                                                                                                                   | СЕМ I        |     | Портландцемент СЕМ I                | Клінкер (К) 95-100                                      |     | 32,5 N        |
|                                                                                                                                   |              |     |                                     |                                                         |     | 32,5 R        |
|                                                                                                                                   |              |     |                                     |                                                         |     | 42,5 N        |
|                                                                                                                                   |              |     |                                     |                                                         |     | 42,5 R        |
|                                                                                                                                   |              |     |                                     |                                                         |     | 52,5 N        |
|                                                                                                                                   |              |     | Портландцемент з шлаком СЕМ II /А-С | Клінкер (К) 80-94, Гранулований доменний шлак (С) 6-20  |     | 32,5 N        |
|                                                                                                                                   |              |     |                                     |                                                         |     | 32,5 R        |
|                                                                                                                                   |              |     |                                     |                                                         |     | 42,5 N        |
|                                                                                                                                   |              |     |                                     |                                                         |     | 42,5 R        |
|                                                                                                                                   |              |     |                                     |                                                         |     | 52,5 N        |
|                                                                                                                                   |              |     | Портландцемент з шлаком СЕМ II /Б-С | Клінкер (К) 65-79, Гранулований доменний шлак (С) 21-35 |     | 32,5 N        |
|                                                                                                                                   |              |     |                                     |                                                         |     | 32,5 R        |
|                                                                                                                                   |              |     |                                     |                                                         |     | 42,5 N        |
|                                                                                                                                   |              |     |                                     |                                                         |     | 42,5 R        |
|                                                                                                                                   |              |     |                                     |                                                         |     | 52,5 N        |



Міністерство розвитку громад та територій України



**Людмила Кріпка /**  
*Liudmyla Kripka*

Виконавчий директор / Керівник департаменту науково-технічної інформації  
Асоціація Укрцемент  
*Executive Director – Head of Department of Scientific Technical Information*  
*Ukrceмент Association*



+380 677088776  
[techno@ukrcement.com.ua](mailto:techno@ukrcement.com.ua)



[ukrcement.com.ua](http://ukrcement.com.ua)

## **IX Міжнародна конференція UkrCemFor**

Цементна промисловість. Найкращі практики. Перспективи розвитку

[www.ukrcemfor.com](http://www.ukrcemfor.com)

